



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

PPWR TECHNICAL DOCUMENTATION

in accordance with Regulation (EU) 2025/40 of the European Parliament and of the Council (PPWR)

Solar candles packed in trays and sealed with foil

Documentation number: PPWR/ADMIT/2026/003 SOL

Document status: ☒ Valid

Change history

Version	Date	Description of changes	Prepared by	Approved
1.0	23/07/2026	First edition	Robert Barabosz	
1.1				
1.2				

1. Manufacturer's data

Producer	ADMIT Sp. z o. o. Sp.k.
Address	ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
Tax Identification Number	5481398489
REGON	070729502
National Court Register	0000736727
Phone	+48 33 851 90 00
E-mail	biuro@admit.pl
Responsible person	packaging supply department, quality department



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

2. Scope of documentation

This technical documentation has been developed by ADMIT Sp. z o. o. Sp.k. to document the compliance of the packaging used with the requirements of Regulation (EU) 2025/40 of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste (PPWR), to the extent applicable to the packaging used by the Company.

The documentation covers packaging used for the product groups indicated in this document, in particular packaging elements such as: paper and cardboard packaging, plastic foils, labels, dividers, tapes and other packaging materials used to protect, store and transport products.

The basis of this documentation is:

- technical documentation,
- declarations of conformity,
- material specifications,
- technical cards,
- statements by producers of packaging materials,
- and other documents provided by suppliers of packaging materials, confirming the properties and compliance of the materials used.

This documentation relates solely to the packaging materials used by ADMIT Sp. z o. o. Sp.k. and does not include a conformity assessment of the products themselves contained within the packaging.

The products covered by this documentation are not intended to come into contact with food, therefore the requirements for materials and articles intended to come into contact with food do not apply, unless otherwise indicated for the specific packaging material.

The documentation is living and is subject to update in the event of:

- changes in packaging design,
- changes in packaging materials,
- changes in the supplier of packaging materials,
- introduction of new types of packaging,
- changes in legal provisions affecting packaging requirements.

The documentation is kept by the manufacturer together with the source documents constituting the basis for the conformity assessment and is made available to the competent authorities or authorized recipients under the terms of applicable law.



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

The conformity assessment presented in this documentation was prepared based on information and documents obtained from manufacturers and suppliers of packaging materials, assuming that they are complete, true and up-to-date.

3. Products covered by the documentation

This technical documentation covers packaging used for the following product groups:

A group of candles	Table in point 7. Masses
Small solar candles up to 20cm tray 4B	7.1
Medium solar candles up to 30cm tray 9B	7.2
Large solar candles over 30cm, tray 31B (pack of 2)	7.3
Large solar candles over 30cm tray 20E (pack of 6)	7.4

The documentation applies to all models and variants of products meeting the above description, regardless of their commercial designation, color, design, type of insert, label printing or other features that do not affect the design and composition of the packaging used.

The products covered by this documentation are offered as individual products marked with an identification label located on the bottom of the product. For storage, transport, and sale purposes, individual products may be assembled into bulk packaging in the following configuration:

- the collective packaging contains several individual products,
- individual products have an individual hanger with operating instructions and SOLAR graphics,
- the products and the tray are protected with a heat-shrinkable film made of low-density polyethylene (LDPE),
- a collective label is placed on the outer surface of the collective packaging containing identification information about the packed products; this label may contain the same EAN code as the individual product and information about the number of pieces in the collective packaging.

All products covered by this documentation use identical packaging design and the same type of packaging materials. Variations are permitted, including the number of individual products in the package, product dimensions, tray dimensions, label dimensions, and the amount of shrink film used. These differences do not affect the type of materials used or the packaging construction method and do not constitute the basis for the development of separate technical documentation.



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

4. Transport packaging

The products covered by this documentation may be stored and transported using transport packaging, including in particular pallets, stretch foil, cardboard dividers, strapping tapes and other load securing elements.

Detailed characteristics of transport packaging, materials used and assessment of their compliance with the requirements of Regulation (EU) 2025/40 of the European Parliament and of the Council (PPWR) are presented in separate technical documentation:

PPWR/ADMIT/2026/TRANSPORT – Technical documentation PPWR – Transport packaging.




ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

5. Packaging identification

The drawing below shows an illustrative configuration of the packaging covered by this documentation along with the identification of individual packaging elements.

Figure 1. Illustrative configuration of the collective packaging for candles





ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

6. Characteristics of the packaging and materials used

The following packaging elements are used in the packaging covered by this documentation:

No.	Packaging element	Material	Function	Refers to
1	Bottom label	Self-adhesive paper	Product identification	Single stock product
2	Tray	Cardboard	Product stabilization	Bulk packaging
3	Heat shrink foil	LDPE	Product security	Bulk packaging
4	Top label	Self-adhesive paper	Packaging identification	Bulk packaging
5	Pendant	80g paper	Product identification, user manual	Single stock product

7. Masses

Table 7.1 - Small solar candles up to 20 cm, tray 4B

Element	Material	Unit mass [g]	Tolerance
Tray	Cardboard	63	±10%
Foil	LDPE	14	±10%
Label	Paper	0.15	±10%
Pendant	80g paper	0.48	±10%

Table 7.2 - Medium solar candles up to 30 cm, tray 9B

Element	Material	Unit mass [g]	Tolerance
Tray	Cardboard	65	±10%
Foil	LDPE	16	±10%
Label	Paper	0.15	±10%
Pendant	80g paper	0.48	±10%



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Table 7.3 - Large solar candles over 30 cm, tray 31B (pack of 2)

Element	Material	Unit mass [g]	Tolerance
Tray	Cardboard	53	±10%
Foil	LDPE	14	±10%
Label	Paper	0.15	±10%
Pendant	80g paper	0.48	±10%

Table 7.4 - Large solar candles over 30 cm, tray 20E (pack of 6)

Element	Material	Unit mass [g]	Tolerance
Tray	Cardboard	106	±10%
Foil	LDPE	19	±10%
Label	Paper	0.15	±10%
Pendant	80g paper	0.48	±10%



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

8. Limiting heavy metal content

The packaging materials used meet the requirements specified in Article 5(4) of Regulation (EU) 2025/40 of the European Parliament and of the Council (PPWR). The total content of lead (Pb), cadmium (Cd), mercury (Hg) and hexavalent chromium (Cr VI) does not exceed **100 mg/kg**, in accordance with the declarations of manufacturers and suppliers of packaging materials constituting annexes to this documentation.

9. PPWR requirements

Requirement	Fulfilled	Comments
Reducing the amount of packaging material	☒	Packaging design optimized for protective function.
Reduction of heavy metals	☒	Confirmed by supplier declarations.
Material traceability	☒	Ensured through supplier documentation.
Recyclable	☒	The materials are suitable for selective collection according to classification.
Use of materials that meet the requirements	☒	confirmed by documentation from material manufacturers.

10. Documents confirming compliance (list of attachments)

Labels supplied by DTL and NTI, as well as LDPE foils supplied by Folmar-Plast and Folpak, may be used interchangeably in the production process. The use of materials from these suppliers does not affect the packaging's compliance with the requirements of Regulation (EU) 2025/40 (PPWR), provided that the materials used meet the specifications covered by this documentation.

Document number	Document type	Exhibitor	Date	Comments
ZA-01	Manufacturer's declaration for externally printed labels	DTL	21/07/2026	
ZA-02	PPWR technical documentation of the tray/spacer manufacturer	Tekpak	23/07/2026	



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

ZA-03	Declaration of the manufacturer of matte labels	NTI	-	
ZA-04	Technical data sheet of the material matte labels	NTI	-	
ZA-05	EU Declaration of Conformity (PPWR) of the supplier of LDPE foil	FOLMAR-PLAST	08/07/2026	
dds_fc_243_51.pdf	Declaration Data Sheet – TIPOLEN FC 243-51	FOLMAR-PLAST	-	Available as a separate file due to its size
dds_fc_243_55.pdf	Declaration Data Sheet – TIPOLEN FC 243-55	FOLMAR-PLAST	-	Available as a separate file due to its size
ZA-07	EU Declaration of Conformity (PPWR) of the supplier of LDPE foil	FOLPAK	3/07/2026	
ZA-08	EU Declaration of Conformity (PPWR) of the supplier of LDPE foil	FOOLPAK	3/07/2026	
BBBBBBB	Documentation from Małysz Printing House – to be completed	MAŁYSZ		SOLAR pendant
PPWR/ADMIT/2026/TRANSPORT/001	PPWR technical documentation – Transport packaging	ADMIT		Related document, applicable in the case of pallet sales

11. Classification of packaging materials and recycling information

The packaging materials used to package the products covered by this documentation have been classified according to their primary material and intended use. These solutions enable the individual packaging components to be transferred to appropriate selective waste collection streams, in accordance with local waste management regulations.

Packaging element	Main material	Recommended stream for selective waste collection	Comments
-------------------	---------------	---	----------



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Transport tray	Cardboard	Paper and cardboard	An element made of cardboard intended for recycling.
Heat shrink foil with top label	LDPE	Plastics	The paper label is permanently glued to the foil and is an integral part of the packaging.
Bottom product label	Self-adhesive paper	Municipal waste*	The label remains permanently attached to the product and does not constitute a separate element of the packaging intended for sorting.
Pendant	80g paper	Paper and cardboard	Recyclable paper tag, attached to the product, removable

* The bottom label serves as product identification and is not intended to be separated from the product by the end user.

Comments:

- the classification of materials was developed on the basis of information and technical documentation provided by producers and suppliers of packaging materials,
- the packaging materials used are not intended for contact with food,
- In the event of a change in the packaging design, type of materials or supplier of packaging materials, this classification is subject to update.

12. Manufacturer's declaration

The manufacturer declares that the packaging covered by this documentation has been designed taking into account the requirements of Regulation (EU) 2025/40 of the European Parliament and of the Council (PPWR). Technical documentation, including source documents, is retained by the manufacturer and made available to competent authorities upon reasonable request.

This documentation is an internal document of the manufacturer and is subject to update in the event of changes affecting the compliance of the packaging with the PPWR requirements.



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-01 - Oświadczenie producenta etykiet - DTL

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

dotyczące zgodności wyrobów z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2025/40 (PPWR)

Producent:

Nazwa firmy: DTL sp. z o.o.
Adres: Chmielna 5, 43-353 Porąbka
NIP / VAT UE: 9372377622

Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, że produkowane i dostarczane przez nas wyroby przeznaczone do zastosowań opakowaniowych, w szczególności: etykiety samoprzylepne, etykiety papierowe, zawieszki papierowe, kartoniki oraz inne wyroby wykonane z papieru lub tektury, folie drukowane sleeve termokurczliwe

spełniają wymagania mające zastosowanie zgodnie z **Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR)**.

Ponadto oświadczamy, że:

- stosowane materiały zostały dobrane z uwzględnieniem wymagań obowiązujących dla opakowań i elementów opakowań,
- dostarczane wyroby są identyfikowalne w systemie jakości producenta,
- dostarczane wyroby są zgodne ze specyfikacjami materiałowymi obowiązującymi dla realizowanych zamówień.

Jednocześnie oświadczamy, że łączna zawartość: ołowiu (Pb), kadmu (Cd), rtęci (Hg), chromu sześciowartościowego (Cr VI) w dostarczanych materiałach opakowaniowych nie przekracza **100 mg/kg**, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2025/40.

Niniejsze oświadczenie dotyczy wyrobów dostarczanych firmie:

ADMIT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Stary Dwór 16
43-436 Górki Wielkie

i pozostaje ważne do czasu zmiany stosowanych materiałów, technologii produkcji lub przepisów prawa mających wpływ na jego treść.

Miejscowość, data

Porąbka, 24.07.2026

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-02 – Dokumentacja PPWR – tektura – Tekpak - Strona 1



TEKPAK Sp. z o.o.
ul. Stary Dwór 16
43-436 Górki Wielkie
www.tekpak.com.pl
NIP 5482725387
KRS 0000781630
Regon 383438219

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PPWR

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (PPWR)

Numer dokumentacji: PPWR/TEKPAK/2026/001

Grupa produktów: Tacki tekturowe i przekładki paletowe

Status dokumentu: ☒ Obowiązujący

Historia zmian

Wersja	Data	Opis zmian	Opracował	Zatwierdził
1.0	23.07.2026	Pierwsze wydanie		
1.1				
1.2				

1. Dane producenta

Producent	TEKPAK Sp. z o.o.
Adres	ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
NIP	5482725387
REGON	383438219
KRS	0000781630
Adres www	www.tekpak.com.pl
Osoba odpowiedzialna	dział zaopatrzenia opakowaniowego



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-02 – Dokumentacja PPWR – tektura – Tekpak - Strona 2



TEKPAK Sp. z o.o.
ul. Stary Dwór 16
43-436 Górk Wielkie
www.tekpak.com.pl
NIP 5482725387
KRS 0000781630
Regon 383438219

2. Zakres dokumentacji

Niniejsza dokumentacja techniczna została opracowana przez TEKPAK w celu udokumentowania zgodności produkowanych opakowań z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (PPWR).

Dokumentacja obejmuje produkowane przez Spółkę opakowania wykonane z tektury, przeznaczone do zabezpieczania, magazynowania oraz transportu produktów.

Podstawę niniejszej dokumentacji stanowią:

- dokumentacje techniczne,
- deklaracje zgodności,
- specyfikacje materiałowe,
- karty techniczne,
- oświadczenia producentów tektury,
- pozostałe dokumenty przekazane przez dostawców materiałów.

Produkcja prowadzona przez TEKPAK polega na wykrawaniu elementów z gotowej tektury z wykorzystaniem wykrojników. Proces produkcyjny nie obejmuje modyfikacji chemicznej materiału ani zmiany jego właściwości.

Dokumentacja odnosi się wyłącznie do produkowanych elementów opakowaniowych i nie obejmuje oceny zgodności produktów pakowanych przez odbiorców.

Produkty objęte niniejszą dokumentacją nie są przeznaczone do kontaktu z żywnością, o ile nie wskazano inaczej dla konkretnego wyrobu.

Dokumentacja ma charakter żywy i podlega aktualizacji w przypadku:

- zmiany rodzaju tektury,
- zmiany producenta tektury,
- zmiany konstrukcji wyrobów,
- wprowadzenia nowych modeli,
- zmian przepisów prawa.

Dokumentacja jest przechowywana przez producenta wraz z dokumentami źródłowymi stanowiącymi podstawę oceny zgodności.

Ocena zgodności została opracowana w oparciu o informacje i dokumenty uzyskane od producentów oraz dostawców materiałów.



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-02 – Dokumentacja PPWR – tektura – Tekpak - Strona 3



TEKPAK Sp. z o.o.
ul. Stary Dwór 16
43-436 Górk Wielkie
www.tekpak.com.pl
NIP 5482725387
KRS 0000781630
Regon 383438219

3. Produkty objęte dokumentacją

Niniejsza dokumentacja obejmuje tacki tekturowe oraz przekładki paletowe produkowane przez TEKPAK z tektury falistej lub litej.

Dokumentacja ma zastosowanie do wszystkich modeli produktów wykonanych z tego samego rodzaju materiału oraz przy wykorzystaniu tej samej technologii produkcji.

Poszczególne modele różnią się wyłącznie wymiarami, kształtem wykończenia oraz masą wyrobu, co nie wpływa na skład materiałowy ani zgodność z wymaganiami PPWR.

Modele objęte dokumentacją

Model	Wymiary (H x B x L)	Rodzaj	Materiał	Masa jednostkowa [g]	Tolerancja
T-001			Tektura		±5%
T-002			Tektura		±5%
T-003			Tektura		±5%
P-001			Tektura		±5%
P-002			Tektura		±5%
P-003			Tektura		±5%

4. Identyfikacja opakowania

Poniższy rysunek przedstawia poglądową konfigurację opakowania objętego niniejszą dokumentacją wraz z identyfikacją poszczególnych elementów opakowania.



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009


Załącznik: ZA-02 – Dokumentacja PPWR – tektura – Tekpak - Strona 4



TEKPAK Sp. z o.o.

ul. Stary Dwór 16
43-436 Górk Wielkie
www.tekpak.com.pl

NIP 5482725387
KRS 0000781630
Regon 383438219



5. Charakterystyka opakowania i zastosowanych materiałów

Produkty objęte niniejszą dokumentacją wykonane są z następujących materiałów:

Lp.	Element	Materiał	Funkcja
1	Tacka tekturowa	Tektura	Stabilizacja produktu podczas transportu
2	Przekładka paletowa	Tektura	Oddzielanie warstw produktów i zabezpieczenie transportowe
3	Pudło klapowe	Tektura	Opakowanie zbiorcze produktów

6. Masy

Masy poszczególnych modeli objętych niniejszą dokumentacją zostały przedstawione w tabeli zawartej w punkcie 3 „Produkty objęte dokumentacją”.

7. Ograniczenie zawartości metali ciężkich



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-02 – Dokumentacja PPWR – tektura – Tekpak - Strona 5



TEKPAK Sp. z o.o.
ul. Stary Dwór 16 NIP 5482725387
43-436 Górk Wielkie KRS 0000781630
www.tekpak.com.pl Regon 383438219

Zastosowane materiały opakowaniowe spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (PPWR). Łączna zawartość ołowiu (Pb), kadmu (Cd), rtęci (Hg) oraz chromu sześciowartościowego (Cr VI) nie przekracza **100 mg/kg**, zgodnie z deklaracjami producentów i dostawców materiałów opakowaniowych stanowiącymi załączniki do niniejszej dokumentacji.

8. Wymagania PPWR

Wymaganie	Spełniono	Uwagi
Ograniczenie ilości materiału opakowaniowego	☒	
Ograniczenie metali ciężkich	☒	
Identyfikowalność materiałów	☒	
Możliwość recyklingu	☒	
Zastosowanie materiałów zgodnych z wymaganiami	☒	

9. Dokumenty potwierdzające zgodność (wykaz załączników)

Nr	Dokument	Uwagi
ZA-01	Oświadczenie zgodności z PPWR – JassBoard nr 01/PPWR/07/2026 z dnia 15.07.2026	Dotyczy wszystkich dostarczanych tektur
ZA-02	Karta techniczna tektury 3B0296AA	
ZA-03	Karta techniczna tektury 3B0339BA	
ZA-04	Karta techniczna tektury 3E0336BA	
ZA-05	Karta techniczna tektury 3B0362AA	
ZA-06	Karta techniczna tektury 3B0402AA	
ZA-07	Karta techniczna tektury 3B0448BA	
ZA-08	Karta techniczna tektury 3B0474BA	
ZA-09	Karta techniczna tektury 5EB0686AA	



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-02 – Dokumentacja PPWR – tektura – Tekpak - Strona 6



TEKPAK Sp. z o.o.
ul. Stary Dwór 16
43-436 Górk Wielkie
www.tekpak.com.pl
NIP 5482725387
KRS 0000781630
Regon 383438219

10. Klasyfikacja materiałów opakowaniowych i informacje dotyczące recyklingu

Materiały opakowaniowe objęte niniejszą dokumentacją zostały sklasyfikowane zgodnie z ich podstawowym materiałem oraz przeznaczeniem.

Produkty wykonane są wyłącznie z tektury i po zakończeniu użytkowania powinny zostać przekazane do selektywnej zbiórki odpadów jako papier i tektura.

Element	Główny materiał	Zalecany strumień selektywnej zbiórki	Uwagi
Tacki tekturowe	Tektura	Papier i tektura	Produkt przeznaczony do recyklingu
Przekładki paletowe	Tektura	Papier i tektura	Produkt przeznaczony do recyklingu
Pudła klapowe	Tektura	Papier i tektura	Produkt przeznaczony do recyklingu

Uwagi

- klasyfikacja materiałów została opracowana na podstawie dokumentacji technicznej producenta tektury,
- zastosowane materiały nie są przeznaczone do kontaktu z żywnością, o ile nie wskazano inaczej dla konkretnego wyrobu,
- w przypadku zmiany rodzaju tektury, producenta materiału lub konstrukcji wyrobu niniejsza klasyfikacja podlega aktualizacji.

11. Oświadczenie producenta

Producent oświadcza, że opakowania objęte niniejszą dokumentacją zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (PPWR).

Dokumentacja techniczna wraz z dokumentami źródłowymi jest przechowywana przez producenta i udostępniana właściwym organom na ich uzasadnione żądanie.

Niniejsza dokumentacja stanowi dokument wewnętrzny producenta i podlega aktualizacji w przypadku zmian mających wpływ na zgodność opakowań z wymaganiami PPWR.



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-03 – Oświadczenie producenta etykiet matowych - NTI



NTI Company na podstawie deklaracji od dostawców oraz swojej najlepszej wiedzy niniejszym informują, że produkty:

Selform Semigloss
Selform Thermal Eco
Selform Thermal Top
Selform Vellum
Folia PP White

- nie zawierają intencjonalnego dodatku substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS), w tym kwasu perfluorooktanowego (PFOA), kwasu perfluorooktanosulfonowego (PFOS), kwasu perfluorononanowego (PFNA) i ich soli. Substancje te nie są częścią składu produktu i nie należy się spodziewać ich obecności w produktach;
- spełniają wymogi art. 5 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), dotyczącego maksymalnego stężenia metali ciężkich (sumy ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego) w opakowaniach, które nie przekracza limitu 100 mg/kg (0,01% wag.). Ponadto potwierdzamy, że w dostarczonych opakowaniach i materiałach opakowaniowych nie ma celowo dodanych substancji potencjalnie niebezpiecznych (SoC), oraz że przestrzegane są wszystkie obowiązujące limity stężeń.
- ww. produkty nie zawierają substancji SVHC wymienionych w aktualnej liście kandydackiej SVHC zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH w stężeniach >0,1% (w/w), ostatnia aktualizacja listy 04.02.2026 r., z wyjątkiem papierów termicznych, które zawierają Bisfenol S (nr CAS 80-09-1) w stężeniu powyżej 0,1% wag. Jest to substancja, która została wpisana na listę kandydacką SVHC 17 stycznia 2023 r.

Powyższe informacje podano zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Informujemy, że nie badamy naszych materiałów w kierunku obecności substancji i zanieczyszczeń.



Nowoczesne Technologie Identyfikacyjne
ul. T.T. Jeża 10, 43-300 Bielsko Biała
tel: 33 816 00 52, fax: 33 500 05 15
biuro@nticompany.eu
www.nticompany.eu





ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-04 – Karta techniczna materiału etykiety matowe – NTI – Strona 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SELFFORM® VELLUM A

PRODUKT: PAPIER SAMOPRZYLEPNY, NIEPOWLEKANY PAPIER
O MATOWYM WYKOŃCZENIU

ZASTOSOWANIE: ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE, NP. JAKO NOŚNIK KODÓW
KRESKOWYCH

Grubość		125 µm	PN-ISO 534	+/-13
Papier wierzchni	Rodzaj	Papier biały, bezdrzewny, niepowlekany papier		
	Gramatura	70 g/m ²	PN-ISO 536	+/- 5
	Grubość	66 µm	PN-ISO 534	+/- 7
Papier podłożowy	Rodzaj	Papier antyadhezyjny typu glassine		
	Gramatura	58 g/m ²	PN-ISO 536	+/- 5
	Grubość	50 µm	PN-ISO 534	+/- 7
Klej	Rodzaj	Permanentny, dyspersyjny klej akrylowy		
	TACK	10 N	FTM 9, szkło	min. 8 N
Minimalna temperatura aplikacji		5 °C		
Zakres temperatur stosowania		-10 °C ÷ 80 °C		
Szerokość roli		+/- 1 mm		
Długość roli		min 1850 mb max 2050 mb		
Ilość klejów		max 2 / 2000 mb		
Warunki przechowywania		Przechowywać w stałej temperaturze (18-25°C) przy wilgotności powietrza 40-60%RH. Pomieszczenie magazynowe musi być suche i czyste. Materiały, gdy nie są używane, powinny być pozostawione w ich oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed kurzem i zanieczyszczeniami. Nie należy wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.		
Okres trwałości		24 miesiące, wyłącznie w odniesieniu do materiałów, które nie zostały poddane dalszemu przetworzeniu.		
Metoda zadruku		Produkt nadaje się do przetwórstwa konwencjonalnymi metodami. Przed zadrukiem zaleca się wykonanie druku testowego.		



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-04 – Karta techniczna materiału etykiety matowe – NTI – Strona 2

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Kontakt z żywnością	Zastosowane materiały posiadają certyfikaty potwierdzające dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
Informacje dodatkowe	W przypadku działania światła słonecznego możliwe żółknięcie papieru. Naturalna skłonność papieru do żółknięcia nie ma wpływu na odczyt nadrukowanych informacji. Standardowa odporność na wpływ ciepła, wilgoci, światła, tłuszczu i wody.
Uwagi	Nie poleca się stosować do etykietowania powierzchni mocno zakrzywionych. W przypadku konieczności aplikacji na powierzchnie trudne i chropowate np. etykiety transportowe (kontenery, kartony), etykiety bagażowe, aplikacje pocztowe, przesyłki kurierskie itp. zaleca się wykonanie testów przylepności na daną powierzchnię.

Karta techniczna została przygotowana w dobrej wierze. Kupujący powinien niezależnie przetestować przydatność produktu do określonej aplikacji.

Obowiązuje od : 2022-02-28



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-07 – Deklaracja zgodności UE (PPWR) dostawcy folii LDPE – Strona 1



FOLPAK S.C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze; ul. Bielska 436
tel: 33/817 21 35

Deklaracja zgodności UE PPWR

DoC/LDPE-F/Prime-03/00/00/0/001

Art. 39 PPWR w połączeniu z Załącznikiem VIII PPWR

1. Deklaracja zgodności UE PPWR nr: **DoC/LDPE-F/Prime-03/00/00/0/001**

Deklaracja zgodności dotyczy: folia LDPE, wykonana z surowca Malen E FGX 23-D006

2. Nazwa i adres producenta opakowania

FOLPAK S.C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
ul. Bielska 436
43-384 Jaworze

3. Odpowiedzialność producenta opakowania za prawidłowość deklaracji zgodności

Producent opakowania, o którym mowa w punkcie 2 ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i wydanie niniejszej deklaracji zgodności.

4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja opakowania umożliwiająca jego identyfikowalność): opis opakowania:

Folia LDPE:

- surowiec - Malen E FGX 23-D006;
- kolor - transparentny;
- dodatki - brak;
- nadruk - brak;

stosowana do pakowania oraz zabezpieczania produktów.

Wyróżnia się bardzo dobrą przezroczystością oraz doskonałym połyskiem. Folia ta nadaje się do stosowania na szybkich automatach pakujących.

Identyfikowalność produktu zapewnia metka dołączona do opakowania.

FOLPAK S.C.
Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze
ul. Bielska 436
POLSKA

Tel: 33/817 21 35
Fax: 33/817 39 35
email: folpak@folpak.com.pl
www.folpak.com.pl

NIP: 937-263-90-80
REGON: 241817102
VATUE: PL9372639080

ING Bank Śląski S.A.
56 1050 1070 1000 0092 4810 0936



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-07 – Deklaracja zgodności UE (PPWR) dostawcy folii LDPE – Strona 2



FOLPAK S.C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze; ul. Bielska 436
tel: 33/817 21 35

5. Opisany w pkt 4 przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi przepisami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego

Folia LDPE opisana w punkcie 4 spełnia wymagania zgodności z PPWR zgodnie z Art. 39 PPWR w połączeniu z Art. 5-6 PPWR:

- Art. 5 PPWR - Wymagania dotyczące substancji w opakowaniach

Ten produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmiany rozporządzenia (UE) 2019/1020 i dyrektywy (UE) 2019/904 oraz uchYLENIA dyrektywy 94/62/WE, zgodnie z którym suma stężeń ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego nie powinna przekraczać 100 mg/kg. Jednocześnie, informujemy, że substancje PFAS nie są stosowane w sposób zamierzony. Ponadto surowiec został przebadany na zawartość związków PFAS oraz fluoru.

Folia nie zawiera substancji z załącznika XIV oraz wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC - Substances of Very High Concern) z listy kandydackiej publikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Ponadto w procesie wytwarzania naszego produktu substancje z ograniczeniami z Załącznika XVII Rozporządzenia REACH nie są stosowane w sposób zamierzony.

Folia nie przekracza maksymalnych wartości dopuszczalnych stężeń dla metali ciężkich zgodnie z załącznikiem II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – zmienionym przez Dyrektywę Delegowaną Komisji 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (z późniejszymi zmianami) w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

- Art. 6 PPWR - Opakowania nadające się do recyklingu

Folia LDPE spełnia wymagania Art. 6 PPWR w zakresie możliwości recyklingu opakowań. Folia jak i artykuły z niej wytworzone, jako produkt jednowarstwowy nadaje się do recyklingu i/lub odzysku w 100 %.



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-07 – Deklaracja zgodności UE (PPWR) dostawcy folii LDPE – Strona 3



FOLPAK S.C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze; ul. Bielska 436
tel: 33/817 21 35

6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub wspólnych specyfikacji, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w oparciu o które deklarowana jest zgodność:

Na podstawie wyników badań dla migracji globalnych przeprowadzonych na próbkach folii zgodnie z normą PN EN 1186:

- 3 % kwas octowy - w temperaturze 40° C, w czasie 10 dni – poniżej 0,5 mg/dm² (metoda akredytowana);
- izooktan - w temperaturze 20°C, w czasie 2 dni – 1,0 mg/dm² (metoda akredytowana);
- 10% etanol - w temperaturze 40° C, w czasie 10 dni – poniżej 0,5 mg/dm² (metoda akredytowana);

potwierdzamy, iż produkt ten spełnia wymagania następujących aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z 27.09.2006 r.).
- Rozporządzenie (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy wcześniejsze: 80/590/EWG i 89/109/EWG.
- Rozporządzenie Komisji (WE) 10/2011 z dnia 14.01.2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późniejszymi zmianami.

7. Informacje dodatkowe

Producent deklaruje, iż wszystkie wymagania dotyczące zgodności produktu z PPWR są zapewnione.

Podstawa opracowania deklaracji:

- specyfikacje i deklaracje dostawców,
- wyniki przeprowadzonych badań.

Jaworze, 03.07.2026 r.

FOLPAK S.C.
Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze; ul. Bielska 436
tel. (33) 817 21 35
NIP 937-263-90-80 REGON: 241817102

FOLPAK S.C.
Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze
ul. Bielska 436
POLSKA

Tel: 33/817 21 35
Fax: 33/817 39 35
email: folpak@folpak.com.pl
www.folpak.com.pl

NIP: 937-263-90-80
REGON: 241817102
VATUE: PL9372639080

ING Bank Śląski S.A.
56 1050 1070 1000 0092 4810 0936



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-08 – Deklaracja zgodności UE (PPWR) dostawcy folii LDPE - FOLPAK– Strona 1



FOLPAK S.C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze; ul. Bielska 436
tel: 33/817 21 35

Specyfikacja techniczna UE PPWR TDS/LDPE-F/Prime-03/00/00/0/001

dokument powiązany z deklaracją zgodności UE PPWR nr **DoC/LDPE-F/Prime-03/00/00/0/001**

Dotyczy: folia LDPE

- surowiec - Malen E FGNX 23-D006;
- kolor - transparentny;
- dodatki - brak;
- nadruk - brak;

stosowana do pakowania oraz zabezpieczania produktów.

Wyróżnia się bardzo dobrą przezroczystością oraz doskonałym połyskiem. Folia ta nadaje się do stosowania na szybkich automatach pakujących.

Identyfikacyjność produktu zapewnia metka dołączona do opakowania.

Produkt może być przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Produkt spełnia wymagania UE dla tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontakt z żywnością.

Sumaryczna zawartość metali ciężkich (Cd, Pb, Cr(VI), Hg) nie przekracza 100 mg/kg.


Poziom migracji globalnej nie przekracza 10 mg/dm² lub 60 mg/kg.

Produkt nadaje się do recyklingu i/lub odzysku w 100 %.

Produkt nie zawiera recyklatu.

Folia LDPE wykonana metodą ekstruzji (wytłaczania), a następnie po rozdmuchu i chłodzeniu nawinięta została na tubę.

Folia może mieć postać taśmy, półrękawa lub rękawa.



FOLPAK S.C.
Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze
ul. Bielska 436
POLSKA

Tel: 33/817 21 35
Fax: 33/817 39 35
email: folpak@folpak.com.pl
www.folpak.com.pl

NIP: 937-263-90-80
REGON: 241817102
VATUE: PL9372639080

ING Bank Śląski S.A.
56 1050 1070 1000 0092 4810 0936



ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl

NIP 5481398489 REGON 070729502
KRS 0000736727
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
ING Bank Śląski – numer konta:
17 1050 1070 1000 0090 3059 3009

Załącznik: ZA-08 – Deklaracja zgodności UE (PPWR) dostawcy folii LDPE - FOLPAK– Strona 2



FOLPAK S.C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze; ul. Bielska 436
tel: 33/817 21 35

Parametr	Wartość/Zakres	Tolerancja
Szerokość	100 mm – 1100 mm	+/- 2%
Długość	-	-
Grubość	0,03 mm – 0,10 mm	+/- 10%
Powyższe parametry zgodnie z wytycznymi klienta i każdorazowo określone w zamówieniu. Szczegółowa specyfikacja wymiarowa podana na matce dołączonej do każdej partii produktu.		
Gęstość tworzywa	0,923 g/cm ³	-
Temperatura mięknięcia	90 °C	-
Wytrzymałość na rozciąganie: - w kierunku wzdłużnym - w kierunku poprzecznym	20 MPa 19 MPa	-
Wydłużenie przy zerwaniu - w kierunku wzdłużnym - w kierunku poprzecznym	370 % 500 %	-
Optymalna temperatura zgrzewania	130°C - 160°C	-

Podstawa opracowania deklaracji:

- specyfikacje i deklaracje dostawców,
- wyniki przeprowadzonych badań.

Jaworze, 03.07.2026

FOLPAK S.C.
Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze; ul. Bielska 436
tel. 33/817 21 35
NIP 937-263-90-80 REGON 241817102

FOLPAK S.C.
Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
43-384 Jaworze
ul. Bielska 436
POLSKA

Tel: 33/817 21 35
Fax: 33/817 39 35
email: folpak@folpak.com.pl
www.folpak.com.pl

NIP: 937-263-90-80
REGON: 241817102
VATUE: PL9372639080

ING Bank Śląski S.A.
56 1050 1070 1000 0092 4810 0936